ZCSB2025021

政府采购项目

合 同 书

项目编号：0809-2541ZYG1AA13

采 购 包：2

项目名称：2025年进出境动植物检疫能力提升工程项目

甲　　方：佛山海关综合技术中心（佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部）

乙　　方：广州暨星科技有限公司

签订日期：2025年11月27日

佛山市政府采购项目合同书

项目名称：2025年进出境动植物检疫能力提升工程项目

采购包： 2

项目编号：0809-2541ZYG1AA13

甲　　方：佛山海关综合技术中心（佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部）

乙　　方：广州暨星科技有限公司

合同性质：本合同为中小企业预留合同（**按实际采购包要求填写**）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容及实现功能目标

详见附件二：采购项目技术要求。

二、服务供应清单

见附件一：报价清单明细表。

三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内　容
1.	合同总额（含税）	人民币　小写：548,000.00元 大写：伍拾肆万捌仟元整
2.	合同总额内容	1.合同价指乙方为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费、计量校准费用）、各项税费、招标代理服务费以及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。 2.乙方在项目的实施过程中，甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
3.	服务时间	自合同签订之日起至各采购标的质保期结束。
4.	服务地点	佛山市南海区南海大道北96号（甲方指定地点）。

序号	合同条款	内　容
5.	提供标的时间	乙方提供的交货期不得超过正式签订合同后 45 个日历日的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，甲方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期乙方单方承担。
6.	付款办法	1. 甲方收到履约保证金后，在 3 个工作日内向乙方支付合同总金额的 30% ； 2. 乙方按照约定的交货时间交货，采购包所有设备安装完毕、验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的 70% 。 注： (1) 开票税率以开票时国家法定税率为准。 (2) 合同设备名称、发票和铭牌一致。
7.	付款方式补充	1. 合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。 2. 付款方：甲方；收款方：乙方。 3. 开具发票：乙方收款时必须持有效的普通发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 4. 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。
8.	履约保证金	1. 乙方与甲方签订合同后 3 个工作日内向甲方提供合同金额的 10%作为履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。以保函形式的履约（有效）期限必须涵盖所投采购包所有设备安装验收完成时间。 2. 甲方接收履约保证金账户信息 账户名称 佛山海关综合技术中心（佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部） 开户机构 建行佛山张槎支行 账　　号 44001668944053002329 3. 退还说明：乙方完成设备安装，并通过甲方组织的验收(含计量检定/校准)合格后，由乙方提出书面申请，在 10 个工作日内无息退还。
9.	包装、保险及发运、保管要求	1. 乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 2. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。 3. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。 4. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

序号	合同条款	内　容
		5. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 6. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 7. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。
10.	安装调试	1. 将设备放置在实验室指定位置，安装涉及的场地改造，包括但不限于拆装门窗、环境改造、电气线路改造、给排水改造等由乙方负责，费用由乙方支付。 2. 所有设备到达甲方所在地，乙方接到通知后应在 1 周内安排安装工程师到甲方指定地点进行安装调试，直至达到验收指标。 3. 乙方负责安装调试，费用应包含运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付甲方使用的所有相关费用。 4. 设备到达指定位置后，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
11.	培训要求	1. 现场培训：设备安装调试后提供现场培训，现场至少培训 3-5 名使用人员。培训讲解仪器设备的基本原理、操作、应用方法和日常保养维修等，直至使用人员能独立、熟练操作设备的各种功能，相关费用均已包含在合同总价内。
12.	故障维修	1. 设备发生故障时接到甲方通知后，乙方的工程师须在 2 小时内响应；如甲方需要，则乙方技术人员在 24 小时内到达甲方实验室现场，并在 48 小时内排除故障。
13.	维修响应与咨询	1. 乙方能响应故障处理请求和电话咨询，提供 5x8 小时服务，提供 2 小时内响应和 48 小时内派人到现场维修的售后服务。乙方应提供维保人员名单、联系电话等。
14.	质量保证期	自包组内所有产品安装调试并经用户验收合格当天起计，质量保证期 3 年。
15.	质量管理要求	1. 乙方所提供的设备的生产厂家应有成熟的质量管理措施和制度，确保其生产的货物质量符合国家相关规定以及本项目招标文件要求。
16.	其他要求	1. 乙方提供原厂商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，乙方免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。 2. 乙方签订合同后在广东省设有售后服务站，确保售后服务的及时性。

四、验收标准与要求

1. 各项目的验收按照本项目招标文件要求以及投标文件响应的指标及功能进行计量或核查，乙方应提供带 CNAS 标记第三方校准证书，校准点涵盖适用标准中的要求，方可通过验收。

2. 乙方设备供货、安装、调试、验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。乙方提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

3. 乙方应向甲方提供完整的设备技术资料（含中文）、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、说明书等必要资料，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，甲方有权要求退货，因此造成的一切损失由乙方承担。

4. 乙方根据合同要求进行安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，乙方应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

5. 甲方根据招标文件、乙方的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。甲方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因乙方所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，甲方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，甲方将保留向乙方因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

五、质保期及售后服务要求

1. 乙方能响应故障处理请求和电话咨询，提供 5x8 小时服务，提供 2 小时内响应和 48 小时内派人到现场维修的售后服务。

2. 上述售后服务费用包含在服务费中。

3. 乙方售后服务机构名称及地址

联系人 1：徐瑾， 联系电话：/，手机：13641450823；

联系人 2：曾燕， 联系电话：/，手机：13980824755；

4. 其他售后服务补充内容:**（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）**

/。

六、违约责任

1. 乙方未按约定交付相应货物或安装调试合格的，每逾期一天乙方应当按照合同总额的 0.1%向甲方支付违约金，逾期超过 15 日的，甲方有权立即解除合同，

乙方应当退还全部已收款项，且一次向甲方支付合同总额的20%的违约金。

2. 乙方未按要求履行其他合同义务（包括但不限于未按约提供培训、故障维修等服务）时，须从违约之日起每日按合同总额的 0.1% 比例向甲方支付违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3. 因乙方的工作过错造成安全事件的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失及支付、代垫的一切费用（包括但不限于中毒人员的医药费），并承担其它相应的法律责任。

4. 乙方所供设备或软件若存在质量问题或验收不合格的，甲方有权拒收，若因此造成逾期的，乙方按照本条第一款约定承担逾期的违约责任。

5. 乙方保证其所供设备及相关软件、文件不侵犯任何第三方的知识产权；如因乙方提供的设备、软件或技术资料发生知识产权争议导致甲方无法正常使用或被要求停止使用的，乙方应负责处理并承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方因此遭受的直接损失、替代设备租赁费用、诉讼费用及相关行政费用；甲方因此遭受的损失由乙方全额赔偿。乙方未能在接到相关侵权主张后 30 日内消除影响的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此产生的一切损失。

七、提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收后 15 天内如对服务有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

八、争议的解决

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定

费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

3. 守约方诉讼过程所产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等损失均由违约方承担。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

1. 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2. 乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十一、合同生效与合同备案

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 自采购合同签订之日起 7 个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十二、关于政府采购合同融资

1. 乙方是否已申请政府采购合同融资：__是 / √否__；

融资银行及联系方式：_____/_____。

2. 若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十三、其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2. 如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后 3 个工作日

内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3. 乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
4. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
5. 本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。
6. 本合同（含附件）共计 15 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
7. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。
8. 本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
9. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

（合同签订页）

甲方（公章）：佛山海关综合技术中心（佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部）	**乙方（盖章）：广州暨星科技有限公司**
代表：	代表：
地址：佛山市南海区南海大道北 96 号	地址：广州市黄埔区开源大道 83 号自编 A02 栋 504
联系方式：13590599063	电话：13980824755
日期：2025 年 11 月 27 日	传真：/
开户名称：佛山海关综合技术中心（佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部）	日期：2025 年 11 月 27 日
开户银行：佛山建行张槎支行	**收款方、开票方须与乙方一致，专户为：**
银行账号：44001668944053002329	开户名称：广州暨星科技有限公司
纳税人识别号：124400007462963977	银行账号：4405 0159 0043 0000 3441
	开 户 行：中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行

合同附件清单：

附件一：报价清单明细表

附件二：采购项目技术要求

附件一：报价清单明细表

报价清单明细表

采购包	采购包名称	核心产品要求（“△”）	序号	采购标的	品牌	产地	制造商	数量（单位）	设备单价（元）	设备总价
采购包（2）	2025年进出境动植物检疫能力提升工程项目（二）		1	移液器	国睿（规格型号：Per4mance）	中国	广州国睿科学仪器有限公司	25	2200.00元	55000.00元
		△	2	三维数字标本快速构建系统	杰莱美（规格型号：3DMU）	中国	四川杰莱美科技有限公司	1	445000.00元	445000.00元
			3	水平电泳仪	伯乐（规格型号：Wide Mini-Sub Cell GT&PowerPac HC）	中国	伯乐生命医学产品(上海)有限公司	1	48000.00元	48000.00元

附件二：采购项目技术要求

采购项目技术要求

采购项目内容（“★”项）

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
1	**采购标的：移液器**	**采购标的：移液器**	无偏离
2	2. ★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。	2. ★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。	无偏离
3	**采购标的：三维数字标本快速构建系统**	**采购标的：三维数字标本快速构建系统**	无偏离
4	6.★自动生成全视角彩色三维模型，无需手动标定、贴图，支持缩放、旋转操作，生成的模型无需手动修改，直接支持 3D 打印。	6.★自动生成全视角彩色三维模型，无需手动标定、贴图，支持缩放、旋转操作，生成的模型无需手动修改，直接支持 3D 打印。	无偏离
5	**采购标的：水平电泳仪**	**采购标的：水平电泳仪**	无偏离
6	1.★凝胶盘:带有荧光标尺的紫外线透明凝胶托盘	1.★凝胶盘:带有荧光标尺的紫外线透明凝胶托盘	无偏离
7	2.★ 彩色编码的带标记的电极和带标记的底座	2.★ 彩色编码的带标记的电极和带标记的底座	无偏离

采购项目内容（“▲”项）

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
1	**采购标的：移液器**	**采购标的：移液器**	无偏离
2	3. ▲ 下半支可徒手拆卸	3. ▲ 下半支可徒手拆卸	无偏离
3	5. ▲四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积	5. ▲四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积	无偏离
4	6. ▲ 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体	6. ▲ 调节窗口，不同密度的样品采用倒吸法	无偏离
5	**采购标的：三维数字标本快速构建系统**	**采购标的：三维数字标本快速构建系统**	无偏离
6	1.▲扫描范围至少包含 5mm-150 mm，可适应不同大小的标本构建需求，包括种子、昆虫、工艺品	1.▲扫描范围至少包含 5mm-150 mm，可适应不同大小的标本构建需求，包括种子、昆虫、工艺品	无偏离

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
	等样本。	等样本。	
7	2.▲支持俯仰角度拍摄，采集过程无需对样本进行翻面操作或二次处理即可完成全视角三维模型构建。	2.▲支持俯仰角度拍摄，采集过程无需对样本进行翻面操作或二次处理即可完成全视角三维模型构建。	无偏离
8	4.▲系统内置 100 个以上动植物、矿石等类型的三维数字标本。	4.▲系统内置 120 个动植物、矿石等类型的三维数字标本。	正偏离
9	5.▲模型构建时间不超过 20 分钟，构建过程无需人工干预，软件自动实现图像采集、点云、网格、纹理贴图等处理。	5.▲模型构建时间不超过20分钟，构建过程无需人工干预，软件自动实现图像采集、点云、网格、纹理贴图等处理。	无偏离
10	7.▲生成的网格模型面数≥40 万。	7.▲生成的网格模型面数不低于 40 万。	无偏离
11	11.▲具有良好的兼容性，输入格式图像序列，视频流，360°全景照片。导出格式为 OBJ 通用模型格式。	11.▲具有良好的兼容性，输入格式图像序列，视频流，360°全景照片。导出格式为 OBJ 通用模型格式。	无偏离
12	12.▲支持测量功能，包括距离、角度等；	12.▲支持测量功能，包括距离、角度等；	无偏离
13	13.▲支持分享功能，构建完成后自动生成可用于分享的二维码和链接，分享的模型展示页面具有标尺功能。	13.▲支持分享功能，构建完成后自动生成可用于分享的二维码和链接，分享的模型展示页面具有标尺功能。	无偏离
14	**采购标的：水平电泳仪**	**采购标的：水平电泳仪**	无偏离
15	9.▲配套电源（高电流电源）	9.▲配套电源（高电流电源）	无偏离
16	1) 输出范围:	1) 输出范围:	无偏离
17	电压 5-250 V	电压 5-250 V	无偏离
18	电流 0.01-3.0A	电流 0.01-3.0A	无偏离
19	功率 ≥300 W	功率 300 W	无偏离
20	2)输出类型：可自动切换恒压或恒流或恒功率	2)输出类型：可自动切换恒压或恒流或恒功率	无偏离
21	3)暂停/继续功能：有	3)暂停/继续功能：有	无偏离
22	4)有断电后自动恢复功能	4)有断电后自动恢复功能	无偏离

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
23	5)输出插孔 4 对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳	5)输出插孔 4 对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳	无偏离
24	6)安全标准：空载监测、负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护、地面漏电保护	6)安全标准：空载监测、负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护、地面漏电保护	无偏离
25	7)定时功能：1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调	7)定时功能：1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调	无偏离

采购项目内容（非“★”“▲”项）

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
1		我单位完全理解和响应招标文件中的技术条款及参数（非“★”“▲”项），不存在任何异议。	无偏离
2	**采购标的：移液器**	**采购标的：移液器**	无偏离
3	一、主要用途	一、主要用途	无偏离
4	1.用于植物产品检测过程样品处理。	1.用于植物产品检测过程样品处理。	无偏离
5	二、主要技术参数	二、主要技术参数	无偏离
6	1.工作温度 5℃～40℃	1.工作温度 5℃～40℃	无偏离
7	4. 伸缩式弹性吸嘴设计	4. 伸缩式弹性吸嘴设计	无偏离
8	7.0.1μL－10mL 10 种不同量程选择	7.0.1μL－10mL 10 种不同量程选择	无偏离
9	8. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。	8.具有无线网络线上读取校正功能，比 RFID 更便捷，可对数据追踪和分析。	正偏离
10	9.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损	9.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损	无偏离
11	10.采用高科技材质，操作力小，耐高温抗腐蚀	10.采用高科技材质，操作力小，耐高温抗腐蚀	无偏离
12	**采购标的：三维数字标本快速构建系**	**采购标的：三维数字标本快速构**	无偏离

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
	统	**建系统**	
13	一、主要用途	一、主要用途	无偏离
14	1.用于实验室标本三维模型建模	1.用于实验室标本三维模型建模	无偏离
15	二、主要技术参数	二、主要技术参数	无偏离
16	3.软件支持将构建的三维模型与标本信息进行关联，通过软件可查看标本3D数字模型。	3.软件支持将构建的三维模型与标本信息进行关联，通过软件可查看标本3D数字模型。	无偏离
17	8.相机分辨率不低于800万，支持电动变倍、自动对焦功能，变倍比≥12:1。	8.相机分辨率800万，支持电动变倍、自动对焦功能，变倍比20:1。	正偏离
18	9.载物转盘支旋转角度±360°，速度≥5°/S，单步角度≤1°。	9.载物转盘支旋转角度±360°，最大速度5°/S，单步最小角度1°。	无偏离
19	10.具有独立控制的照明系统，亮度自由可调。	10.具有独立控制的照明系统，亮度自由可调。	无偏离
20	14.构建软件具备软件著作权（提供证书复印件）	14.构建软件具备软件著作权（**已提供证书复印件，详见本文件P169-171**）	无偏离
21	15.信息处理设备（处理器性能不低于10核心16线程、主频不低于2.5Hz，内存不小于16G，固态硬盘不小于1TB，显示器不小于23.8英寸）及激光图文输出功能。	15.信息处理设备（处理器性10核心16线程、主频不低于2.5Hz，内存16G，固态硬盘1TB，显示器27英寸）及激光图文输出功能。	正偏离
22	三、主要配置	三、主要配置	无偏离
23	1.三维数字标本快速构建系统主机1台	1.三维数字标本快速构建系统主机1台	无偏离
24	2.专业构建软件1套（含标本数据库、智能处理算法、三维数字标本100个以上）	2.专业构建软件1套（含标本数据库、智能处理算法、三维数字标本120个）	正偏离
25	3.技术资料：配备使用说明书	3.技术资料：配备使用说明书	无偏离
26	**采购标的：水平电泳仪**	**采购标的：水平电泳仪**	无偏离
27	一、主要用途	一、主要用途	无偏离

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况（正/无/负偏离）
28	1.用于植物产品检测。	1.用于植物产品检测。	无偏离
29	二、主要技术参数	二、主要技术参数	无偏离
30	3.底座侧面的箭头具备指示运行方向	3.底座侧面的箭头具备指示运行方向	无偏离
31	4.可满足一切需求的梳（与多通道吸管兼容的梳、高度固定的嵌入式梳、可调节高度的梳和制备梳）	4.可满足一切需求的梳（与多通道吸管兼容的梳、高度固定的嵌入式梳、可调节高度的梳和制备梳）	无偏离
32	5.电极拆卸方便，简化了清洁工作	5.电极拆卸方便，简化了清洁工作	无偏离
33	6.迁移速度： ~4.5cm/hr	6.迁移速度： ~4.5cm/hr	无偏离
34	7.样品通量：10-60 个	7.样品通量：10-60 个	无偏离
35	8.缓冲液容量：≥650ml	8.缓冲液容量：≥650ml	无偏离

技术条款承诺

1、在上述承诺基础上，若我单位对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。

2、若本表与招标文件其他内容有差异，以本表描述内容为主。

3、本表格空白则视为完全响应全部技术条款（非“★”“▲”项）。